



## BALAUSTINE

(im Radisson Hotel Graz)

Annenstrasse 67

8020 Graz

T +43 316 459090

[info.graz@radisson.com](mailto:info.graz@radisson.com)

[www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-graz/restaurants-und-bars/balaustine](http://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-graz/restaurants-und-bars/balaustine)

Im hoteleigenen Speisebereich des Radisson Hotel Graz und in der Bar können Sie traditionelle und moderne Gerichte sowie farbenfrohe Cocktails in einer freundlichen und gemütlichen Atmosphäre genießen.

Genießen Sie das täglich angebotene Frühstück oder den authentischen Geschmack der nordafrikanischen und levantinischen Küche zu Mittag oder am Abend - ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis ist garantiert!

## ERREICHBARKEIT

### Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsankunft.verbundlinie.at/>

### Parkplatz in der Tiefgarage

- 1 Behindertenparkplatz in der hoteleigenen Tiefgarage
- mit Bodenmarkierung, in der Nähe des Zugangs zum Hotel
- auf ebener Fläche, rechtwinkelig zur Fahrbahn; 350 cm breit
- Zufahrt zur Garage mind. 3 m breit, Schranken öffnet automatisch (Bedienelemente zum Öffnen in 110 cm Höhe, vom Rollstuhl bzw. Auto aus erreichbar)
- **kein Notruf** vorhanden
- Weg zum Eingang leicht und erschütterungsarm befahrbar (Asphalt), eben
- **kein taktiles Bodenleitsystem zum Eingang**



Barrierefreier Parkplatz

## LIFT VON DER TIEFGARAGE ZUM RESTAURANT

- Für die Benutzung des Lifts benötigt man eine **Hotelzimmerkarte!**
- schwellenlos erreichbar, Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm, Lichtschrangen auf max. 100 cm
- Fahrkorbgröße 140 x 140 cm
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür, in Normhöhe (innen und außen)
- tastbare Druckknöpfe (innen und außen) in erhabener Schrift, innen auch in Braille
- Druckknopf für den Gebäudeausgang ist hervorgehoben
- Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird hörbar bestätigt, **jedoch nicht sehbar**
- **kein akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, keine hörbare Ansage im Lift**
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel vorhanden, **aber nicht gegenüber der Lifttür**
- Notruftaster vorhanden, in Normhöhe; Betätigen des Notrufs wird **nicht sehbar bestätigt**
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe



Lift

## WEGE AUSSEN UND HAUPTINGANG

- Zugang zum Hotel ist schwellenlos und eben, frei von Hindernissen
- Weg mind. 150 cm breit, **nicht überdacht**
- Der barrierefreie Eingang ist der Haupteingang.
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen, eben
- automatische Schiebetür aus Glas, öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- Tür **nicht ausreichend kontrastierend markiert**, Türöffnungsseite **nicht gekennzeichnet**
- lichte Breite 140 cm, keine Schwelle
- Windfang: auf beiden Seiten der Tür Anfahrbereich von mind. 150 cm Durchmesser
- Gitterrost und Schmutzfangmatte gut befahrbar
- **kein taktiles Bodenleitsystem zum Eingang**



Eingang

## RESTAURANT & BAR

- Zugang völlig eben, schwellenlos
- keine Garderobe vorhanden
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm

- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Frühstück: Buffet mit Bedienung, Essen befindet sich im Greifbereich von 40 – 70 cm, Speisenangebot in 90 - 110 cm Höhe
- Bar: **Theke 90 - 110 cm hoch, kein abgesenkter Platz von 85 cm, nicht unterfahrbar**, vor der Theke Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden
- Trinkhalme werden auf Anfrage gerne angeboten
- keine Teppiche vorhanden, **jedoch Polstermöbel und Vorhänge**
- Personal weiß über die Zusammensetzung der Speisen Bescheid
- im Gastronomiebereich befinden sich auch Tische mit blendfreier Beleuchtung sowie mit ausreichender Lärmminderung
- **keine Kinderstühle** vorhanden



Bar



Restaurant

## BARRIEREFREIES WC ALLGEMEIN (im EG, gleich neben Restaurant)

- schwellenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- im WC-Raum Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden



Allgemeines barrierefreies WC

## Tür

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türdrücker in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff, **kein zusätzlicher horizontaler Zuziehgriff**

## WC

- vor der WC-Schale **weniger als 120 x 120 cm Bewegungsfläche** (Waschbecken im Weg)
- WC von rechts anfahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz
- WC in **52 cm Höhe** (Norm 46 - 48 cm), **keine Rückenstütze vorhanden**
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand **68 cm**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, rechts aufklappbar, in Normhöhe
- Abstand der Haltegriffe zueinander **73 cm** (Norm 65 – 70 cm)
- zusätzlich lotrechter Haltegriff
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WC's hinaus
- hochgeklappter Griff ragt nicht mehr als 20 cm in den Raum
- Stützklappgriff leicht bedienbar, sicher an der Wand befestigt
- WC Spülung in Normhöhe, WC Papier sitzend erreichbar
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar, vom Boden aus **nicht in einer Höhe von 35 cm erreichbar**
- Notruf führt zur Rezeption

## Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Waschbecken-Oberkante in 80 - 85 cm Höhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken 65 cm (Norm mind. 70 cm), Siphon geschützt (Kunststoff)
- unterfahrbare Breite von mind. 100 cm; Tiefe entspricht Norm
- Einhebel-Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm
- Spiegel Unterkante in max. 95 cm Höhe, Bedienebene der Ausstattungsgegenstände in Normhöhe
- Abfalleimer nicht mit einer Hand bedienbar
- **kein Wickeltisch vorhanden**

Stand: Juli 2024, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: [http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat\\_id=1600&tobj\\_id=3173](http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1600&tobj_id=3173)